

BREED RECOMMENDATION

소희 가족의 맞춤 견종추천

관심을 관계와 돌봄의 실제 행동으로 연결하는 맞춤 분석서



소희 · 원룸 · 돌봄 공백 5/5

입력 조건에 따라 결론·근거·행동 순서가 달라지는 맞춤 리포트

01 · CONDITIONS

우리 가족에게 맞는 조건

견종 이름보다 매일 충족할 수 있는 요구를 먼저 봅니다.

INTERPRETATION · 서술 분석

우리 가족에게 맞는 조건에서 먼저 없앨 것은 모호함입니다; 우리 가족에게 맞는 조건에서 먼저 확인할 기준입니다. 누가, 언제, 어떤 신호로 시작하고 끝내는지 가족 문장 하나로 정합니다; 우리 가족에게 맞는 조건의 실제 반응으로 다시 검증합니다. 그 기준을 지킨 날 입양 후보의 반응을 소희 보호자가 기록하면 사람마다 다른 해석을 줄일 수 있습니다; 우리 가족에게 맞는 조건 기록표에 수치로 남깁니다. 현재 생활 리듬은 60점이므로 한 번에 여러 조건을 고치지 말고 가장 부담이 큰 장면부터 다룹니다; 우리 가족에게 맞는 조건 다음 단계 결정에 사용합니다. 통증 의심, 공격성 급증, 식욕·수면 저하가 동반되면 관계 실험보다 전문 진료와 안전 확보가 우선입니다; 우리 가족에게 맞는 조건에서 먼저 확인할 기준입니다.

01 첫 질문

우리 가족에게 맞는 조건이 시작되기 직전 입양 후보에게 실제로 어떤 변화가 있었는지부터 되짚습니다, 이 기록은 우리 가족에게 맞는 조건 장면을 기준으로 남깁니다.

02 관계 목표

복종보다 예측 가능성과 회복을 높여 다음 상황에서도 선택할 여유를 남깁니다, 이 기록은 우리 가족에게 맞는 조건 장면을 기준으로 남깁니다.

03 실행 담당

소희 보호자는 가장 지키기 쉬운 행동 하나를 정해 매일 같은 방식으로 반복합니다, 이 기록은 우리 가족에게 맞는 조건 장면을 기준으로 남깁니다.

04 측정 방식

시작 시각, 가장 강한 반응, 회복 완료 시각을 한 줄 기록으로 연결합니다, 이 기록은 우리 가족에게 맞는 조건 장면을 기준으로 남깁니다.


이 페이지의 결정

우리 가족에게 맞는 조건에서는 가장 낮은 항목 하나만 오늘의 조정 대상으로 정하고, 반응과 회복 시간을 같은 형식으로 기록하세요.

02 · SCOREBOARD

추천 후보 적합도

활동·주거·돌봄 공백·미용 부담을 나눠 비교합니다.



가장 먼저 볼 항목

생활 리듬

가장 낮은 항목은 결함이 아니라 생활에서 먼저 조정할 순서입니다.

현재 강점

신호 교환

높은 항목은 다른 문제를 해결할 때 사용할 수 있는 관계 자원입니다.

해석 범위

참고지수

출생시간이 없으면 시간 관련 보정을 제외하고 생활조건과 관찰 기록을 더 크게 봅니다.

추천 후보 적합도의 우선 결정

생활 리듬 60점을 결함으로 단정하지 않습니다. 오늘은 시작 신호 한 가지와 종료 신호 한 가지만 통일하고, 3일간 회복 시간을 기록한 뒤 다음 조정을 결정하세요.

03 · TOP THREE

추천 후보 세 가지

각 후보의 장점과 감수해야 할 부담을 함께 봅니다.

추천 후보 세 가지 · 실행은 한 번에 한 변수만 바꿉니다

DAY 1

추천 후보 세 가지의 기준선을 적습니다

소희 보호자가 평소 시작 신호, 반응 강도, 회복 시간을 그대로 기록합니다.

DAY 3

추천 후보 세 가지의 강한 날과 편한 날을 비교합니다

입양 후보에게 무엇이 달랐는지 장소·담당자·시간대 중 하나만 찾습니다.

DAY 7

추천 후보 세 가지에서 가장 낮은 축만 조정합니다

생활 리듬 속에 영향을 주는 작은 행동 하나를 선택합니다.

DAY 14

추천 후보 세 가지의 가족 신호를 통일합니다

추천 후보 세 가지 담당자가 달라도 시작·중단·칭찬 신호를 동일하게 사용해 혼선을 줄입니다.

DAY 30

추천 후보 세 가지의 유지 여부를 결정합니다

추천 후보 세 가지 뒤 회복 시간이 줄고 같은 조건에서 다시 재현되면 유지합니다. 추천 후보 세 가지이 악화되면 실험을 중단하고 전문가에게 연결합니다.

추천 후보 세 가지 완료 판단

추천 후보 세 가지는 좋아 보였는지가 아니라 시작 신호 뒤 반응 강도, 일상으로 돌아오는 회복 시간, 같은 조건에서의 재현 여부를 함께 기록합니다.

04 · DESIRED

희망 견종 현실 점검

키우고 싶은 마음과 현재 조건의 간격을 구체적으로 확인합니다.

☐ 좋은 장면

입양 후보가 희망 견종 현실 점검 중에도 냄새 맡거나 휴식을 선택할 수 있는 순간을 성공으로 봅니다, 이 기록은 희망 견종 현실 점검 장면을 기준으로 남깁니다.

☐ 부담 장면

시선 고정, 입술 핥기, 호흡 증가가 연속되면 요구가 이미 높았다는 신호입니다, 이 기록은 희망 견종 현실 점검 장면을 기준으로 남깁니다.

☐ 담당자 기준

소희 보호자가 가장 차분하게 대응할 수 있는 시간대에 첫 연습을 배치합니다, 이 기록은 희망 견종 현실 점검 장면을 기준으로 남깁니다.

☐ 우선 축

생활 리듬 60점은 평가표의 낙인이 아니라 다음 주에 확인할 관찰 항목입니다, 이 기록은 희망 견종 현실 점검 장면을 기준으로 남깁니다.

☐ 바꿀 것

희망 견종 현실 점검에서는 장소·시간·보상 중 하나만 조정해 원인을 섞지 않습니다, 이 기록은 희망 견종 현실 점검 장면을 기준으로 남깁니다.

☐ 유지할 것

급여량과 수면 시간처럼 결과에 영향을 주는 기본 조건은 그대로 둡니다, 이 기록은 희망 견종 현실 점검 장면을 기준으로 남깁니다.

☐ 재평가

같은 장면을 세 번 비교하고 두 번 이상 좋아졌을 때만 다음 난도로 이동합니다, 이 기록은 희망 견종 현실 점검 장면을 기준으로 남깁니다.

☐ 안전 메모

공포나 공격 반응이 커지면 직접 교정하지 말고 행동 전문가와 계획을 다시 세웁니다, 이 기록은 희망 견종 현실 점검 장면을 기준으로 남깁니다.

RECORD NOTE

희망 견종 현실 점검에서 오늘 바꿀 것은 하나만 고르고 반응과 회복 시간을 함께 적으세요.

05 · COMPARISON

후보견 비교표

점수가 비슷할 때 실제 생활 부담으로 결정합니다.

평가 항목	포메라니안	미니어처 슈нау저	그레이하운드
생활 적합도	63%	62%	62%
활동량	3/5	4/5	2/5
돌봄 공백	2/5	3/5	3/5
미용 부담	5/5	4/5	1/5
체구	소형	소형	대형
판단	조건 보완	조건 보완	조건 보완

비교표 읽는 법

가장 높은 점수를 고르는 대신, 매일 반복하기 어려운 부담이 무엇인지 먼저 찾으세요. 보완 계획이 없는 항목이 하나라도 있으면 결정을 보류합니다.

06 · HOME

주거 적합성

체구보다 활동·소음·회복 공간을 봅니다.

INTERPRETATION · 서술 분석

주거 적합성은 결과를 단정하는 장이 아니라 입양 후보가 편안함을 되찾는 조건을 찾는 장입니다; 주거 적합성에서 먼저 확인할 기준입니다. 소희 보호자는 시작 전 모습, 자극이 들어온 순간, 종료 뒤 20분을 나누어 관찰해 주세요; 주거 적합성의 실제 반응으로 다시 검증합니다. 현재 우선 보완축은 생활 리듬 60점이며, 점수 자체보다 회복 시간이 짧아지는지가 더 중요합니다; 주거 적합성 기록표에 수치로 남깁니다. 사흘 동안 장소나 시간 중 하나만 바꾸고 나머지는 유지하면 무엇이 효과를 냈는지 분명해집니다; 주거 적합성 다음 단계 결정에 사용합니다.

01 선행 조건

주거 적합성 전에 입양 후보가 충분히 쉬었는지와 배고픔·통증 가능성을 먼저 확인합니다, 이 기록은 주거 적합성 장면을 기준으로 남깁니다.

02 진행 신호

몸이 부드럽고 보호자에게 자발적으로 돌아오면 다음 한 단계만 진행합니다, 이 기록은 주거 적합성 장면을 기준으로 남깁니다.

03 후퇴 신호

간식을 거부하거나 이동을 멈추면 실패가 아니라 난도를 낮추라는 자료로 봅니다, 이 기록은 주거 적합성 장면을 기준으로 남깁니다.

04 사람의 역할

소희 보호자는 해결을 서두르기보다 선택지를 제시하고 반응을 기다립니다, 이 기록은 주거 적합성 장면을 기준으로 남깁니다.

이 페이지의 결정

주거 적합성에서는 가장 낮은 항목 하나만 오늘의 조정 대상으로 정하고, 반응과 회복 시간을 같은 형식으로 기록하세요.

07 · WALK

산책 현실 대입

평일 최악의 날에도 지킬 수 있는 기준을 세웁니다.

INTERPRETATION · 서술 분석

산책 현실 대입을 잘 운영했다는 증거는 조용함이 아니라 선택권이 남아 있는 것입니다; 산책 현실 대입에서 먼저 확인할 기준입니다. 입양 후보가 멈추거나 거리를 벌릴 때 소희 보호자가 즉시 반응하면 관계의 예측 가능성이 높아집니다; 산책 현실 대입의 실제 반응으로 다시 검증합니다. 보완이 필요한 생활 리듬은 60점으로 나타났지만, 이는 결함이 아니라 다음 관찰 순서를 정하는 표지입니다; 산책 현실 대입 기록표에 수치로 남깁니다. 같은 조건을 세 번 반복해 반응 강도와 원래 상태로 돌아오는 시간을 비교한 뒤 다음 단계를 결정합니다; 산책 현실 대입 다음 단계 결정에 사용합니다.

01 관찰 창

산책 현실 대입 전 10분과 종료 후 20분을 분리해 입양 후보의 자세와 회복 시간을 적습니다, 이 기록은 산책 현실 대입 장면을 기준으로 남깁니다.

02 보호자 행동

소희 보호자는 지시를 반복하지 않고 한 번의 신호 뒤 기다리는 시간을 확보합니다, 이 기록은 산책 현실 대입 장면을 기준으로 남깁니다.

03 이번 실험

생활 리듬 60점에 영향을 주는 환경 변수 하나만 사흘간 바꿉니다, 이 기록은 산책 현실 대입 장면을 기준으로 남깁니다.

04 효과 기준

반응 강도가 낮아지고 스스로 쉬는 행동이 빨라지면 현재 방법을 유지합니다, 이 기록은 산책 현실 대입 장면을 기준으로 남깁니다.

이 페이지의 결정

산책 현실 대입에서는 가장 낮은 항목 하나만 오늘의 조정 대상으로 정하고, 반응과 회복 시간을 같은 형식으로 기록하세요.

08 · ALONE

돌봄 공백 계획

혼자 있는 시간 전후의 루틴을 설계합니다.

INTERPRETATION · 서술 분석

이번 돌봄 공백 계획의 핵심 질문은 ‘무엇을 더 시킬까’가 아니라 ‘어디에서 부담이 시작됐나’입니다; 돌봄 공백 계획에서 먼저 확인할 기준입니다. 입양 후보의 시선 회피, 몸의 굳음, 호흡 변화가 보이면 소희 보호자는 요구를 낮추고 거리를 먼저 확보합니다; 돌봄 공백 계획의 실제 반응으로 다시 검증합니다. 생활 리듬 지표가 60점인 만큼 성공 횟수보다 자발적으로 다시 다가오는 장면을 기록하세요; 돌봄 공백 계획 기록표에 수치로 남깁니다. 먹기와 잠자기 같은 일상 기능이 함께 흔들리면 실험을 멈추고 수의사 또는 행동 전문가에게 기록을 보여주세요; 돌봄 공백 계획 다음 단계 결정에 사용합니다.

01 첫 질문

돌봄 공백 계획이 시작되기 직전 입양 후보에게 실제로 어떤 변화가 있었는지부터 되짚습니다, 이 기록은 돌봄 공백 계획 장면을 기준으로 남깁니다.

02 관계 목표

복종보다 예측 가능성과 회복을 높여 다음 상황에서도 선택할 여유를 남깁니다, 이 기록은 돌봄 공백 계획 장면을 기준으로 남깁니다.

03 실행 담당

소희 보호자는 가장 지키기 쉬운 행동 하나를 정해 매일 같은 방식으로 반복합니다, 이 기록은 돌봄 공백 계획 장면을 기준으로 남깁니다.

04 측정 방식

시작 시각, 가장 강한 반응, 회복 완료 시각을 한 줄 기록으로 연결합니다, 이 기록은 돌봄 공백 계획 장면을 기준으로 남깁니다.

이 페이지의 결정

돌봄 공백 계획에서는 가장 낮은 항목 하나만 오늘의 조정 대상으로 정하고, 반응과 회복 시간을 같은 형식으로 기록하세요.

09 · GROOMING

미용과 털 관리

시간과 비용을 월 단위로 계산합니다.

☐ 관찰 창

미용과 털 관리 전 10분과 종료 후 20분을 분리해 입양 후보의 자세와 회복 시간을 적습니다, 이 기록은 미용과 털 관리 장면을 기준으로 남깁니다.

☐ 보호자 행동

소회 보호자는 지시를 반복하지 않고 한 번의 신호 뒤 기다리는 시간을 확보합니다, 이 기록은 미용과 털 관리 장면을 기준으로 남깁니다.

☐ 이번 실험

생활 리듬 60점에 영향을 주는 환경 변수 하나만 사흘간 바꿉니다, 이 기록은 미용과 털 관리 장면을 기준으로 남깁니다.

☐ 효과 기준

반응 강도가 낮아지고 스스로 쉬는 행동이 빨라지면 현재 방법을 유지합니다, 이 기록은 미용과 털 관리 장면을 기준으로 남깁니다.

☐ 중단선

몸이 굳거나 회피가 커지면 난도를 낮추고 안전거리를 다시 확보합니다, 이 기록은 미용과 털 관리 장면을 기준으로 남깁니다.

☐ 가족 문장

미용과 털 관리의 시작·종료 표현을 한 문장으로 통일해 사람별 차이를 줄입니다, 이 기록은 미용과 털 관리 장면을 기준으로 남깁니다.

☐ 기록 단위

느낌 대신 시간, 횟수, 거리 가운데 두 항목을 수치로 남깁니다, 이 기록은 미용과 털 관리 장면을 기준으로 남깁니다.

☐ 전문 연결

통증이나 일상 기능 저하가 보이면 기록을 들고 수의사에게 먼저 문의합니다, 이 기록은 미용과 털 관리 장면을 기준으로 남깁니다.

RECORD NOTE

미용과 털 관리에서 오늘 바꿀 것은 하나만 고르고 반응과 회복 시간을 함께 적으세요.

10 · HEALTH

건강 질문 목록

보호소·브리더·병원에 확인할 내용을 준비합니다.

INTERPRETATION · 서술 분석

이 페이지의 건강 질문 목록 처방은 거창한 훈련보다 반복 가능한 작은 약속에 초점을 둡니다; 건강 질문 목록에서 먼저 확인할 기준입니다. 소희 보호자가 같은 시작 신호와 종료 신호를 쓰면 입양 후보는 상황을 예측하고 선택할 여유를 얻습니다; 건강 질문 목록의 실제 반응으로 다시 검증합니다. 생활 리듬 60점 구간에서는 강도를 올리기보다 성공 가능한 시간을 짧게 설계하는 편이 안전합니다; 건강 질문 목록 기록표에 수치로 남깁니다. 일주일 뒤에는 수행 횟수가 아니라 회피 감소, 회복 속도, 자발적 참여 세 항목으로 효과를 검토하세요; 건강 질문 목록 다음 단계 결정에 사용합니다.

01 관찰 창

건강 질문 목록 전 10분과 종료 후 20분을 분리해 입양 후보의 자세와 회복 시간을 적습니다, 이 기록은 건강 질문 목록 장면을 기준으로 남깁니다.

02 보호자 행동

소희 보호자는 지시를 반복하지 않고 한 번의 신호 뒤 기다리는 시간을 확보합니다, 이 기록은 건강 질문 목록 장면을 기준으로 남깁니다.

03 이번 실험

생활 리듬 60점에 영향을 주는 환경 변수 하나만 사흘간 바꿉니다, 이 기록은 건강 질문 목록 장면을 기준으로 남깁니다.

04 효과 기준

반응 강도가 낮아지고 스스로 쉬는 행동이 빨라지면 현재 방법을 유지합니다, 이 기록은 건강 질문 목록 장면을 기준으로 남깁니다.

이 페이지의 결정

건강 질문 목록에서는 가장 낮은 항목 하나만 오늘의 조정 대상으로 정하고, 반응과 회복 시간을 같은 형식으로 기록하세요.

11 · MEETING

실제 개체 만남

두 번 이상 만나고 회복 속도를 관찰합니다.

INTERPRETATION · 서술 분석

실제 개체 만남을 잘 운영했다는 증거는 조용함이 아니라 선택권이 남아 있는 것입니다; 실제 개체 만남에서 먼저 확인할 기준입니다. 입양 후보가 멈추거나 거리를 벌릴 때 소희 보호자가 즉시 반응하면 관계의 예측 가능성이 높아집니다; 실제 개체 만남의 실제 반응으로 다시 검증합니다. 보완이 필요한 생활 리듬은 60점으로 나타났지만, 이는 결함이 아니라 다음 관찰 순서를 정하는 표지입니다; 실제 개체 만남 기록표에 수치로 남깁니다. 같은 조건을 세 번 반복해 반응 강도와 원래 상태로 돌아오는 시간을 비교한 뒤 다음 단계를 결정합니다; 실제 개체 만남 다음 단계 결정에 사용합니다.

01 관찰 창

실제 개체 만남 전 10분과 종료 후 20분을 분리해 입양 후보의 자세와 회복 시간을 적습니다, 이 기록은 실제 개체 만남 장면을 기준으로 남깁니다.

02 보호자 행동

소희 보호자는 지시를 반복하지 않고 한 번의 신호 뒤 기다리는 시간을 확보합니다, 이 기록은 실제 개체 만남 장면을 기준으로 남깁니다.

03 이번 실험

생활 리듬 60점에 영향을 주는 환경 변수 하나만 사흘간 바꿉니다, 이 기록은 실제 개체 만남 장면을 기준으로 남깁니다.

04 효과 기준

반응 강도가 낮아지고 스스로 쉬는 행동이 빨라지면 현재 방법을 유지합니다, 이 기록은 실제 개체 만남 장면을 기준으로 남깁니다.

이 페이지의 결정

실제 개체 만남에서는 가장 낮은 항목 하나만 오늘의 조정 대상으로 정하고, 반응과 회복 시간을 같은 형식으로 기록하세요.

12 · MULTI DOG

여러 마리 조합

에너지·공간·자원 경쟁을 함께 봅니다.

INTERPRETATION · 서술 분석

여러 마리 조합을 잘 운영했다는 증거는 조용함이 아니라 선택권이 남아 있는 것입니다; 여러 마리 조합에서 먼저 확인할 기준입니다. 입양 후보가 멈추거나 거리를 벌릴 때 소희 보호자가 즉시 반응하면 관계의 예측 가능성이 높아집니다; 여러 마리 조합의 실제 반응으로 다시 검증합니다. 보완이 필요한 생활 리듬은 60점으로 나타났지만, 이는 결함이 아니라 다음 관찰 순서를 정하는 표지입니다; 여러 마리 조합 기록표에 수치로 남깁니다. 같은 조건을 세 번 반복해 반응 강도와 원래 상태로 돌아오는 시간을 비교한 뒤 다음 단계를 결정합니다; 여러 마리 조합 다음 단계 결정에 사용합니다.

01 선행 조건

여러 마리 조합 전에 입양 후보가 충분히 쉬었는지와 배고픔·통증 가능성을 먼저 확인합니다, 이 기록은 여러 마리 조합 장면을 기준으로 남깁니다.

02 진행 신호

몸이 부드럽고 보호자에게 자발적으로 돌아오면 다음 한 단계만 진행합니다, 이 기록은 여러 마리 조합 장면을 기준으로 남깁니다.

03 후퇴 신호

간식을 거부하거나 이동을 멈추면 실패가 아니라 난도를 낮추라는 자료로 봅니다, 이 기록은 여러 마리 조합 장면을 기준으로 남깁니다.

04 사람의 역할

소희 보호자는 해결을 서두르기보다 선택지를 제시하고 반응을 기다립니다, 이 기록은 여러 마리 조합 장면을 기준으로 남깁니다.

이 페이지의 결정

여러 마리 조합에서는 가장 낮은 항목 하나만 오늘의 조정 대상으로 정하고, 반응과 회복 시간을 같은 형식으로 기록하세요.

13 · COST

첫해 비용과 시간

초기비와 반복비용을 분리합니다.

INTERPRETATION · 서술 분석

첫해 비용과 시간을 잘 운영했다는 증거는 조용함이 아니라 선택권이 남아 있는 것입니다; 첫해 비용과 시간에서 먼저 확인할 기준입니다. 입양 후보가 멈추거나 거리를 벌릴 때 소희 보호자가 즉시 반응하면 관계의 예측 가능성이 높아집니다; 첫해 비용과 시간의 실제 반응으로 다시 검증합니다. 보완이 필요한 생활 리듬은 60점으로 나타났지만, 이는 결함이 아니라 다음 관찰 순서를 정하는 표지입니다; 첫해 비용과 시간 기록표에 수치로 남깁니다. 같은 조건을 세 번 반복해 반응 강도와 원래 상태로 돌아오는 시간을 비교한 뒤 다음 단계를 결정합니다; 첫해 비용과 시간 다음 단계 결정에 사용합니다.

01 관찰 창

첫해 비용과 시간 전 10분과 종료 후 20분을 분리해 입양 후보의 자세와 회복 시간을 적습니다, 이 기록은 첫해 비용과 시간 장면을 기준으로 남깁니다.

02 보호자 행동

소희 보호자는 지시를 반복하지 않고 한 번의 신호 뒤 기다리는 시간을 확보합니다, 이 기록은 첫해 비용과 시간 장면을 기준으로 남깁니다.

03 이번 실험

생활 리듬 60점에 영향을 주는 환경 변수 하나만 사흘간 바꿉니다, 이 기록은 첫해 비용과 시간 장면을 기준으로 남깁니다.

04 효과 기준

반응 강도가 낮아지고 스스로 쉬는 행동이 빨라지면 현재 방법을 유지합니다, 이 기록은 첫해 비용과 시간 장면을 기준으로 남깁니다.

이 페이지의 결정

첫해 비용과 시간에서는 가장 낮은 항목 하나만 오늘의 조정 대상으로 정하고, 반응과 회복 시간을 같은 형식으로 기록하세요.

14 · FIRST WEEK

입양 첫 7일

관찰과 안전 구역을 우선합니다.

입양 첫 7일 · 실행은 한 번에 한 변수만 바꿉니다

DAY 1

입양 첫 7일의 기준선을 적습니다

소희 보호자가 평소 시작 신호, 반응 강도, 회복 시간을 그대로 기록합니다.

DAY 3

입양 첫 7일의 강한 날과 편한 날을 비교합니다

입양 후보에게 무엇이 달랐는지 장소·담당자·시간대 중 하나만 찾습니다.

DAY 7

입양 첫 7일에서 가장 낮은 축만 조정합니다

생활 리듬 속에 영향을 주는 작은 행동 하나를 선택합니다.

DAY 14

입양 첫 7일의 가족 신호를 통일합니다

입양 첫 7일 담당자가 달라도 시작·중단·칭찬 신호를 동일하게 사용해 혼선을 줄입니다.

DAY 30

입양 첫 7일의 유지 여부를 결정합니다

입양 첫 7일 뒤 회복 시간이 줄고 같은 조건에서 다시 재현되면 유지합니다. 입양 첫 7일이 악화되면 실험을 중단하고 전문가에게 연결합니다.

입양 첫 7일 완료 판단

입양 첫 7일은 좋아 보였는지가 아니라 시작 신호 뒤 반응 강도, 일상으로 돌아오는 회복 시간, 같은 조건에서의 재현 여부를 함께 기록합니다.

15 · FIRST MONTH

입양 첫 30일

사회화보다 적응과 회복을 먼저 확인합니다.

INTERPRETATION · 서술 분석

입양 첫 30일을 잘 운영했다는 증거는 조용함이 아니라 선택권이 남아 있는 것입니다; 입양 첫 30일에서 먼저 확인할 기준입니다. 입양 후보가 멈추거나 거리를 벌릴 때 소희 보호자가 즉시 반응하면 관계의 예측 가능성이 높아집니다; 입양 첫 30일의 실제 반응으로 다시 검증합니다. 보완이 필요한 생활 리듬은 60점으로 나타났지만, 이는 결함이 아니라 다음 관찰 순서를 정하는 표지입니다; 입양 첫 30일 기록표에 수치로 남깁니다. 같은 조건을 세 번 반복해 반응 강도와 원래 상태로 돌아오는 시간을 비교한 뒤 다음 단계를 결정합니다; 입양 첫 30일 다음 단계 결정에 사용합니다.

01 선행 조건

입양 첫 30일 전에 입양 후보가 충분히 쉬었는지와 배고픔·통증 가능성을 먼저 확인합니다, 이 기록은 입양 첫 30일 장면을 기준으로 남깁니다.

02 진행 신호

몸이 부드럽고 보호자에게 자발적으로 돌아오면 다음 한 단계만 진행합니다, 이 기록은 입양 첫 30일 장면을 기준으로 남깁니다.

03 후퇴 신호

간식을 거부하거나 이동을 멈추면 실패가 아니라 난도를 낮추라는 자료로 봅니다, 이 기록은 입양 첫 30일 장면을 기준으로 남깁니다.

04 사람의 역할

소희 보호자는 해결을 서두르기보다 선택지를 제시하고 반응을 기다립니다, 이 기록은 입양 첫 30일 장면을 기준으로 남깁니다.

이 페이지의 결정

입양 첫 30일에서는 가장 낮은 항목 하나만 오늘의 조정 대상으로 정하고, 반응과 회복 시간을 같은 형식으로 기록하세요.

16 · QUESTIONS

결정 전 질문

모르는 항목이 남아 있으면 입양 시점을 늦춥니다.

INTERPRETATION · 서술 분석

결정 전 질문에서는 보호자의 의도보다 입양 후보가 실제로 받은 영향을 기준으로 판단합니다; 결정 전 질문에서 먼저 확인할 기준입니다. 소희 보호자는 잘된 날의 행동을 칭찬으로만 남기지 말고 시간, 장소, 직전 사건까지 한 줄로 적어 주세요; 결정 전 질문의 실제 반응으로 다시 검증합니다. 가장 낮은 축인 생활 리듬 60점은 생활 설계를 시작할 위치를 알려주며 운명이나 성격 판정이 아닙니다; 결정 전 질문 기록표에 수치로 남깁니다. 변화를 적용한 뒤 긴장이 커지거나 회복이 늦어지면 즉시 이전 단계로 돌아가는 것이 올바른 진행입니다; 결정 전 질문 다음 단계 결정에 사용합니다.

01 첫 질문

결정 전 질문이 시작되기 직전 입양 후보에게 실제로 어떤 변화가 있었는지부터 되짚습니다, 이 기록은 결정 전 질문 장면을 기준으로 남깁니다.

02 관계 목표

복종보다 예측 가능성과 회복을 높여 다음 상황에서도 선택할 여유를 남깁니다, 이 기록은 결정 전 질문 장면을 기준으로 남깁니다.

03 실행 담당

소희 보호자는 가장 지키기 쉬운 행동 하나를 정해 매일 같은 방식으로 반복합니다, 이 기록은 결정 전 질문 장면을 기준으로 남깁니다.

04 측정 방식

시작 시각, 가장 강한 반응, 회복 완료 시각을 한 줄 기록으로 연결합니다, 이 기록은 결정 전 질문 장면을 기준으로 남깁니다.

이 페이지의 결정

결정 전 질문에서는 가장 낮은 항목 하나만 오늘의 조정 대상으로 정하고, 반응과 회복 시간을 같은 형식으로 기록하세요.

17 · PRODUCTS

준비물 우선순위

문제 해결 기능이 분명한 물건만 고릅니다.

INTERPRETATION · 서술 분석

이번 준비물 우선순위의 핵심 질문은 ‘무엇을 더 시킬까’가 아니라 ‘어디에서 부담이 시작됐나’입니다; 준비물 우선순위에서 먼저 확인할 기준입니다. 입양 후보의 시선 회피, 몸의 굳음, 호흡 변화가 보이면 소희 보호자는 요구를 낮추고 거리를 먼저 확보합니다; 준비물 우선순위의 실제 반응으로 다시 검증합니다. 생활 리듬 지표가 60점인 만큼 성공 횟수보다 자발적으로 다시 다가오는 장면을 기록하세요; 준비물 우선순위 기록표에 수치로 남깁니다. 먹기와 잠자기 같은 일상 기능이 함께 흔들리면 실험을 멈추고 수의사 또는 행동 전문가에게 기록을 보여주세요; 준비물 우선순위 다음 단계 결정에 사용합니다.

01 좋은 장면

입양 후보가 준비물 우선순위 중에도 냄새 맡거나 휴식을 선택할 수 있는 순간을 성공으로 봅니다, 이 기록은 준비물 우선순위 장면을 기준으로 남깁니다.

02 부담 장면

시선 고정, 입술 핏기, 호흡 증가가 연속되면 요구가 이미 높았다는 신호입니다, 이 기록은 준비물 우선순위 장면을 기준으로 남깁니다.

03 담당자 기준

소희 보호자가 가장 차분하게 대응할 수 있는 시간대에 첫 연습을 배치합니다, 이 기록은 준비물 우선순위 장면을 기준으로 남깁니다.

04 우선 축

생활 리듬 60점은 평가표의 낙인이 아니라 다음 주에 확인할 관찰 항목입니다, 이 기록은 준비물 우선순위 장면을 기준으로 남깁니다.

이 페이지의 결정

준비물 우선순위에서는 가장 낮은 항목 하나만 오늘의 조정 대상으로 정하고, 반응과 회복 시간을 같은 형식으로 기록하세요.

18 · STOP

보류해야 할 조건

가족 합의와 돌봄 계획이 불명확하면 멈춥니다.

INTERPRETATION · 서술 분석

보류해야 할 조건에서 먼저 없앨 것은 모호함입니다; 보류해야 할 조건에서 먼저 확인할 기준입니다. 누가, 언제, 어떤 신호로 시작하고 끝내는지 가족 문장 하나로 정합니다; 보류해야 할 조건의 실제 반응으로 다시 검증합니다. 그 기준을 지킨 날 입양 후보의 반응을 사회 보호자가 기록하면 사람마다 다른 해석을 줄일 수 있습니다; 보류해야 할 조건 기록표에 수치로 남깁니다. 현재 생활 리듬은 60점이므로 한 번에 여러 조건을 고치지 말고 가장 부담이 큰 장면부터 다룹니다; 보류해야 할 조건 다음 단계 결정에 사용합니다. 통증 의심, 공격성 급증, 식욕·수면 저하가 동반되면 관계 실험보다 전문 진료와 안전 확보가 우선입니다; 보류해야 할 조건에서 먼저 확인할 기준입니다.

01 좋은 장면

입양 후보가 보류해야 할 조건 중에도 냄새 맡기나 휴식을 선택할 수 있는 순간을 성공으로 봅니다, 이 기록은 보류해야 할 조건 장면을 기준으로 남깁니다.

02 부담 장면

시선 고정, 입술 핏기, 호흡 증가가 연속되면 요구가 이미 높았다는 신호입니다, 이 기록은 보류해야 할 조건 장면을 기준으로 남깁니다.

03 담당자 기준

사회 보호자가 가장 차분하게 대응할 수 있는 시간대에 첫 연습을 배치합니다, 이 기록은 보류해야 할 조건 장면을 기준으로 남깁니다.

04 우선 축

생활 리듬 60점은 평가표의 낙인이 아니라 다음 주에 확인할 관찰 항목입니다, 이 기록은 보류해야 할 조건 장면을 기준으로 남깁니다.

이 페이지의 결정

보류해야 할 조건에서는 가장 낮은 항목 하나만 오늘의 조정 대상으로 정하고, 반응과 회복 시간을 같은 형식으로 기록하세요.

19 · DECISION

최종 결정표

점수와 감정을 분리해 마지막으로 확인합니다.

☐ 관찰 창

최종 결정표 전 10분과 종료 후 20분을 분리해 입양 후보의 자세와 회복 시간을 적습니다, 이 기록은 최종 결정표 장면을 기준으로 남깁니다.

☐ 보호자 행동

소희 보호자는 지시를 반복하지 않고 한 번의 신호 뒤 기다리는 시간을 확보합니다, 이 기록은 최종 결정표 장면을 기준으로 남깁니다.

☐ 이번 실험

생활 리듬 60점에 영향을 주는 환경 변수 하나만 사흘간 바꿉니다, 이 기록은 최종 결정표 장면을 기준으로 남깁니다.

☐ 효과 기준

반응 강도가 낮아지고 스스로 쉬는 행동이 빨라지면 현재 방법을 유지합니다, 이 기록은 최종 결정표 장면을 기준으로 남깁니다.

☐ 중단선

몸이 굳거나 회피가 커지면 난도를 낮추고 안전거리를 다시 확보합니다, 이 기록은 최종 결정표 장면을 기준으로 남깁니다.

☐ 가족 문장

최종 결정표의 시작·종료 표현을 한 문장으로 통일해 사람별 차이를 줄입니다, 이 기록은 최종 결정표 장면을 기준으로 남깁니다.

☐ 기록 단위

느낌 대신 시간, 횟수, 거리 가운데 두 항목을 수치로 남깁니다, 이 기록은 최종 결정표 장면을 기준으로 남깁니다.

☐ 전문 연결

통증이나 일상 기능 저하가 보이면 기록을 들고 수의사에게 먼저 문의합니다, 이 기록은 최종 결정표 장면을 기준으로 남깁니다.

RECORD NOTE

최종 결정표에서 오늘 바꿀 것은 하나만 고르고 반응과 회복 시간을 함께 적으세요.

20 · REVIEW

우리 가족의 결론

입양 이후에도 바꿀 수 있는 조건을 남겨둡니다.

INTERPRETATION · 서술 분석

우리 가족의 결론은 결과를 단정하는 장이 아니라 입양 후보가 편안함을 되찾는 조건을 찾는 장입니다; 우리 가족의 결론에서 먼저 확인할 기준입니다. 소희 보호자는 시작 전 모습, 자극이 들어온 순간, 종료 뒤 20분을 나누어 관찰해 주세요; 우리 가족의 결론의 실제 반응으로 다시 검증합니다. 현재 우선 보완책은 생활 리듬 60점이며, 점수 자체보다 회복 시간이 짧아지는지가 더 중요합니다; 우리 가족의 결론 기록표에 수치로 남깁니다. 사흘 동안 장소나 시간 중 하나만 바꾸고 나머지는 유지하면 무엇이 효과를 냈는지 분명해집니다; 우리 가족의 결론 다음 단계 결정에 사용합니다.

01 선행 조건

우리 가족의 결론 전에 입양 후보가 충분히 쉬었는지와 배고픔·통증 가능성을 먼저 확인합니다, 이 기록은 우리 가족의 결론 장면을 기준으로 남깁니다.

02 진행 신호

몸이 부드럽고 보호자에게 자발적으로 돌아오면 다음 한 단계만 진행합니다, 이 기록은 우리 가족의 결론 장면을 기준으로 남깁니다.

03 후퇴 신호

간식을 거부하거나 이동을 멈추면 실패가 아니라 난도를 낮추라는 자료로 봅니다, 이 기록은 우리 가족의 결론 장면을 기준으로 남깁니다.

04 사람의 역할

소희 보호자는 해결을 서두르기보다 선택지를 제시하고 반응을 기다립니다, 이 기록은 우리 가족의 결론 장면을 기준으로 남깁니다.

이 페이지의 결정

우리 가족의 결론에서는 가장 낮은 항목 하나만 오늘의 조정 대상으로 정하고, 반응과 회복 시간을 같은 형식으로 기록하세요.